

Parte Epidemiológico

AÑO 12 - N° 01
Fecha Parte: mar, 09 enero 2018

CONTENIDO:

- » IRAs
- » Neumonías
- » EDAs
- » Dengue
- » Zika
- » Rabia

- Durante la semana epidemiológica 01 se reportaron 30450 casos de IRAs y 937 Neumonías a nivel nacional, registrando un leve descenso en IRAs con respecto a la semana 0.

- Los casos de rabia canina en el departamento de Santa Cruz se mantienen en 5 casos semanales, desde la semana 51 de la gestión 2017.

Edición General

Ministerio de Salud
Unidad de Epidemiología
Calle Capitán Ravelo N° 2199
Teléfono: 2440591
Fax: 2442572
epidemiologia.gob.bo@gmail.com
La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA EVENTOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Bolivia, enero a enero, 2016, 2017—2018*

EVENTOS	Casos confirmados hasta la SE 01			SE 01	Fallecidos	
	2016	2017	2018		2018	SE01
Inmunoprevenibles	Sarampión/Rubéola	0	0	0	0	
	Tosferina	2	0	0	0	
	Difteria	0	0	0	0	
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	
	Fiebre Amarilla	0	0	0	0	
Zoonóticas	Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus (SCPH)	2	1	0	0	
	Fiebre Hemorrágica Boliviana (FHB)	0	0	0	0	
	Rabia en perros	5	12	24	0	
	Leptospirosis	3	0	0	0	
	Rabia en Humanos	0	0	0	0	
Vectoriales	Peste Bubónica	0	0	0	0	
	Chikungunya (EVCH)	471	0	0	0	
	Zika	2	8	0	0	
	Dengue	260	40	0	0	
Otros Eventos	IRA's	48.069	36.937	30.450	30.450	
	Neumonías	1.491	1.055	937	937	
	EDA's	15.503	12.537	9.835	9.835	
	Influenza A(H3N2)	7	0	1	1	
	Influenza A(H1N1) 2009	3	0	0	0	
	Influenza B	3	1	2	2	
	Meningitis Meningocócica	0	0	0	0	

En la semana epidemiológica 01, las Infecciones Respiratorias Agudas, muestran una tendencia ascendente a nivel nacional (de 27.127 a 30.450) en relación a la semana epidemiológica 52 de la gestión 2017. El canal endémico de IRAs a nivel nacional se encuentra en zona de seguridad.

Con referencia a los casos de Neumonías, se observa una tendencia ascendente y en el canal endémico se encuentra en zona de éxito.

Las EDAs sin deshidratación presentan una tendencia ascendente a nivel nacional, situándose en zona de seguridad.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Situación Epidemiológica de IRAs - Bolivia, enero 2017 – 2018*


	Departamento	2017	2018	SE 01	Tendencia	Zona Canal Endémico
Altiplano	La Paz	5.744	4.902	4.902	Descendente	Seguridad
	Oruro	2.230	2.291	2.291	Descendente	Seguridad
	Potosí	3.114	3.782	3.782	Ascendente	Seguridad
Valle	Chuquisaca	2.948	3.764	3.764	Ascendente	Alarma
	Cochabamba	7.044	5.599	5.599	Ascendente	Seguridad
	Tarija	2.901	2.357	2.357	Ascendente	Seguridad
Oriente	Santa Cruz	10.480	5.046	5.046	Ascendente	Éxito
	Beni	1.770	2.050	2.050	Ascendente	Seguridad
	Pando	707	659	659	Ascendente	Seguridad
Bolivia		36.937	30.450	30.450	Ascendente	Seguridad

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología


En el país en la SE 01, se han notificado 30.450 casos de IRAs, encontrándose en el canal endémico en zona de seguridad.

Siete departamentos (Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando) presentan una tendencia ascendente y dos departamentos (La Paz y Oruro) presentan una tendencia descendente.


El departamento de Chuquisaca se encuentra en zona de alarma, siete departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando) se encuentran en zona de seguridad y solo el departamento de Santa Cruz se encuentra en zona de éxito.



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Situación epidemiológica de Neumonías - Bolivia, enero 2017 – 2018* SE 01

	Departamento	2017	2018	SE 01	Tendencia	Zona Canal Endémico
Altiplano	La Paz	159	170	170	Descendente	Seguridad
	Oruro	25	26	26	Ascendente	Alarma
	Potosí	21	20	20	Ascendente	Seguridad
Valle	Chuquisaca	36	53	53	Descendente	Seguridad
	Cochabamba	172	311	311	Ascendente	Epidemia
	Tarija	34	31	31	Ascendente	Seguridad
Oriente	Santa Cruz	521	261	261	Ascendente	Éxito
	Beni	57	46	46	Descendente	Seguridad
	Pando	30	19	19	Ascendente	Seguridad
Bolivia		1.055	937	937	Ascendente	Éxito

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

El número de casos de Neumonías registrados a nivel nacional en la semana epidemiológica 01, fue de 937 y se encuentra en zona de seguridad en el canal éxito.

Cinco departamentos (Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando) presentan una tendencia ascendente y tres departamentos (La Paz, Chuquisaca y Beni) presentan una tendencia descendente.

El departamento de Cochabamba se encuentra en zona de epidemia, Oruro en zona de Alarma, seis departamentos (La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando) se encuentran en zona de seguridad y sólo Santa Cruz se encuentra en zona de éxito.


(* Informe a la semana epidemiológica 01: del 31 diciembre/2017 al 06 enero/2018)

Situación epidemiológica de EDAs - Bolivia, enero 2017 – 2018* SE 01

Departamento	2017	2018	SE 01	Tendencia	Zona Canal Endémico	
Altiplano	La Paz	1.655	1.542	1.542	Descendente	Seguridad
	Oruro	834	710	710	Descendente	Seguridad
	Potosí	868	1.019	1.019	Ascendente	Seguridad
Valle	Chuquisaca	1.035	1.216	1.216	Ascendente	Seguridad
	Cochabamba	2.563	1.800	1.800	Ascendente	Seguridad
	Tarija	1.274	898	898	Ascendente	Éxito
Oriente	Santa Cruz	3.556	1.766	1.766	Ascendente	Éxito
	Beni	563	688	688	Descendente	Seguridad
	Pando	189	196	196	Ascendente	Seguridad
Bolivia	12.537	9.835	9.835	Ascendente	Seguridad	


En el país durante la semana epidemiológica 01, se han notificado 9.835 episodios de EDAs, encontrándose dentro el canal endémico en la zona de seguridad. Seis departamentos (Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando) presentan una tendencia ascendente y tres departamentos (La Paz, Oruro y Beni) presentan una tendencia descendente. Según los canales endémicos, siete departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y Pando) se encuentran en zona de seguridad y los departamentos de Tarija y Santa Cruz se encuentran en zona de éxito.

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Dengue* SE 01 - 2018



En la grafica de casos confirmados para Dengue por semana epidemiológica, no se evidencia cambios significativos en el comportamiento de la enfermedad durante las últimas semanas.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Casos confirmados de Dengue por Departamento y semana epidemiológica Bolivia, 2107 - enero SE 01, 2018

Departamento	Semanas Epidemiológicas								2018
	46	47	48	49	50	51	52	1	
Beni	2	2	5	7	3	3			0
Cochabamba									0
Chuquisaca									0
La Paz									0
Pando									0
Santa Cruz	1		1						0
Tarija									0
Bolivia	3	2	6	7	3	3	0	0	0

Durante la semana epidemiológica 01 de la gestión 2018 no se reportó ningún caso de Dengue a nivel nacional.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

(*) Informe a la semana epidemiológica 01: del 31 diciembre/2017 al 06 enero/2018

Situación Epidemiológica de Zika* SE 01


Casos confirmados de Zika por Departamento y Semana Epidemiológica Bolivia, 2017 - enero SE 01, 2018

Departamento	Semanas Epidemiológicas									
	46	47	48	49	50	51	52	1	2018	
Beni	1									0
Cochabamba										0
Chuquisaca										0
La Paz			1							0
Pando										0
Santa Cruz	1	1	1	1	1					0
Tarija	1									0
Bolivia	3	1	2	1	1	0	0	0		0

Durante la semana epidemiológica 01 de la gestión 2018 no se reportó ningún caso de Zika a nivel nacional.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Casos de Zika confirmados por semana epidemiológica Bolivia, 2017 a enero 2018 (SE 01)



El gráfico de casos confirmados de Zika por semana epidemiológica muestra que durante las últimas cuatro semanas se registro 2 casos.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Rabia Canina - Bolivia, (SE 01, 2017 – 2018)

Departamento	2017	Semanas Epidemiológicas			
		51	52	01	Total 2018
Santa Cruz	5	5	5	5	5
Oruro	3	1	0	0	0
Cochabamba	3	7	0	1	1
La Paz	1	3	1	0	0
Potosí		0	0	0	0
Tarija		2	0	0	0
Chuquisaca		0	0	0	0
Beni					
Total	12	18	6	6	6

FUENTE: Programa Nacional de Zoonosis, Unidad de Epidemiología

Durante la semana epidemiológica 01 de la gestión 2018 se han registrado 6 casos de rabia en perros, 50% menos que la registrada en la gestión 2017 en el mismo periodo de tiempo.

Los casos de rabia canina estan concentrados en mayor porcentaje en el departamento de Santa Cruz (83,3%) seguido del departamento de Cochabamba (16,7%).

(*). Informe a la semana epidemiológica 01: del 31 diciembre/2017 al 06 enero/2018