

NOTAS BREVES:

Se han incrementado los casos de Dengue en el área endémica de los departamentos de Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Se ha confirmado 4 casos de Rabia Canina en el Municipio de Trinidad, departemnto de Beni.

Edición General


Ministerio de Salud
Unidad de Epidemiología

Calle Fernando Guachalla #342
Edif. Víctor 4to piso
Teléfono: 2440591
Fax: 2442572

epidemiologia.gob.bo@gmail.com

La Paz - Bolivia

Mapa 1. Bolivia:
Casos positivos reportados en la semana epidemiológica 52, según municipios



Eventos bajo Vigilancia Epidemiológica, Bolivia: noviembre 2017, 2018, 2019 (SE 01 - 52)

EVENTOS	Casos confirmados hasta la SE 52			SE 52	Fallecidos	
	2017	2018	2019		2019	SE 52
Inmunoprevenibles	Sarampión/Rubéola	0	0	0		
	Tosferina	13	15	19		
	Fiebre Amarilla	5	1	2		
Zoonóticas	Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus	21	47	41		9
	Fiebre Hemorrágica	0	0	7	4	4
	Rabia en perros	965	323	85	4	
	Leptospirosis	24	34	0		
Vectoriales	Rabia en Humanos	8	4	2		2
	Peste Bubónica	0	1	0		
	Dengue	916	1352	6828	117	23
	Zika	628	486	43		
Otros Eventos	Chikungunya	23	99	92		
	IRA's	3.475.503	3.585.201	3.275.215	40.902	
	Neumonías	99857	98764	86899	783	
	EDA's	706888	688179	587550	10789	
	Influenza A(H3N2)	670	29	242		9
	Influenza A(H1N1) 2009	61	692	57		8
Influenza B	160	673	75			
Meningitis Meningocócica	1	2	9		1	


Fuente: Unidad de Epidemiología -SNIS VE - CENETROP - INLASA

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Bolivia: Situación Epidemiológica de IRAs, semanas epidemiológicas 01 - 52, 2019


Tabla 1: Bolivia, Episodios de IRAs sin Neumonía según departamentos

Departamento	SE 49	SE 50	SE 51	SE 52	2019 (SE 1-52)	2018 (SE 1-52)	Tendencia	Zona Canal Endémico	
Altiplano	La Paz	7.415	8.774	9.706	7.597	629.162	682.627	Descendente	Éxito
	Oruro	4.136	4.313	3.468	2.999	250.397	260.915	Descendente	Éxito
	Potosí	6.218	7.290	6.438	6.561	394.829	411.153	Descendente	Éxito
Valle	Chuquisaca	3.977	5.259	4.228	3.011	291.454	316.258	Descendente	Éxito
	Cochabamba	10.472	10.722	10.382	8.321	647.825	637.004	Ascendente	Seguridad
	Tarija	3.890	4.364	4.491	3.881	292.783	292.895	Descendente	Éxito
Oriente	Santa Cruz	11.360	6.629	8.671	5.256	549.680	745.860	Descendente	Éxito
	Beni	2.546	1.763	2.036	2.346	155.534	180.343	Descendente	Éxito
	Pando	1.185	1.020	1.037	930	63.551	58.146	Ascendente	Seguridad
Bolivia	51.199	50.134	50.457	40.902	3.275.215	3.585.201	Descendente	Éxito	



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Canal Endémico de IRAs sin Neumonía, Bolivia: enero a diciembre 2019* (SE 01 - 52)



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Bolivia: Situación epidemiológica de Neumonías, semanas epidemiológicas 01 - 52, 2019


Tabla 2: Bolivia, Episodios de Neumonías según departamentos

Departamento	SE 49	SE 50	SE 51	SE 52	2019 (SE 1-52)	2018 *(SE 1-52)	Tendencia	Zona Canal Endémico	
Altiplano	La Paz	204	221	239	211	17.846	19.158	Descendente	Éxito
	Oruro	17	25	15	22	2.041	2.198	Descendente	Éxito
	Potosí	25	37	54	16	2.455	3.668	Descendente	Éxito
Valle	Chuquisaca	70	68	93	61	6.542	6.003	Ascendente	Seguridad
	Cochabamba	218	270	216	187	19.989	22.211	Descendente	Éxito
	Tarija	98	86	76	88	6.087	4.850	Ascendente	Seguridad
Oriente	Santa Cruz	404	270	264	145	27.519	35.285	Descendente	Éxito
	Beni	45	31	46	40	2.671	3.821	Descendente	Éxito
	Pando	34	24	27	13	1.749	1.570	Ascendente	Seguridad
Bolivia	1.115	1.032	1.030	783	86.899	98.764	Descendente	Éxito	



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Canal Endémico de Neumonías, Bolivia: enero a diciembre 2019* (SE 01 - 52)



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Bolivia: Situación epidemiológica de EDAs, semana epidemiológica 01 - 52, 2019

Tabla 3: Bolivia, Episodios de Diarreas sin Deshidratación según departamentos

Departamento	SE 48	SE 49	SE 50	SE 52	2019	2018	Tendencia	Zona Canal	
					(SE 1 - 52)	*(SE 1 - 52)		Endémico	
Altiplano	La Paz	929	1.177	2.476	2.167	107.773	113.511	Descendente	Éxito
	Oruro	1.902	2.176	894	850	43.723	49.048	Descendente	Éxito
	Potosí	2.715	2.932	1.139	894	57.096	67.836	Descendente	Éxito
Valle	Chuquisaca	955	905	1.032	774	47.900	55.741	Descendente	Éxito
	Cochabamba	1.059	1.300	3.065	2.685	127.976	131.981	Descendente	Éxito
	Tarija	882	996	1.100	1.051	41.579	46.008	Descendente	Éxito
Oriente	Santa Cruz	2.838	1.891	2.152	1.469	109.805	157.065	Descendente	Éxito
	Beni	704	692	562	736	40.440	55.211	Descendente	Éxito
	Pando	174	200	178	163	11.258	11.778	Descendente	Éxito
Bolivia	12.158	12.269	12.598	10.789	587.550	688.179	Descendente	Éxito	




FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Canal Endémico de EDAs sin Deshidratación,

Bolivia: enero a 2019* (SE 01 - 52)

Total casos = 10.789




FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Bolivia: Situación epidemiológica comparativa de virus respiratorios, 2018 - 2019* SE 01 - 52

Tabla 4: Bolivia, Casos de virus respiratorios, comparativa 2018-2019* SE 52

Gráfica 4. Bolivia: Casos y Decesos por virus respirat.

Virus Respiratorios	2018		2019	
	Casos	Decesos	Casos	Decesos
Influenza A (H3N2)	29		242	9
Virus Respiratorio Sincitial	67		82	
Influenza B	673	5	75	
Influenza A (H1N1) Pdm 2009	692	26	57	8
Adenovirus	5		6	
Parainfluenza Virus	9		3	
TOTAL	1.475	31	465	17



FUENTE: Programa Nacional de Influenza, Unidad de Epidemiología

» Hasta la fecha se reportan 57 casos de Influenza tipo A(H1N1), 444 en el departamento de Santa Cruz, 5 en el departamento de Tarija y 2 casos departamento de Cochabamba, en La Paz 4 casos, 1 en La Paz y 1 en Chuquisaca.

» Se tienen 75 casos de Influenza B en lo que corresponde al año y están localizados 70 en el departamento de Santa Cruz, 4 en el departamento de Cochabamba y 1 en el departamento de Oruro.

» En relación al virus de la Influenza A(H3N2) hasta la SE 52 se registran 242 casos en la presente gestión, con incremento muy significativo del 68% en relación a la gestión 2018, donde se tenía 20 casos en el mismo periodo de tiempo.

Bolivia: Situación epidemiológica comparativa de virus respiratorios por departamento 2019*, SE 01 - 52

Tabla 5: Bolivia, Casos y decesos de virus respiratorios, comparativa 2019* SE 52

Departamento	A(H3N2)		A(H1N1)		Influenza B	
	Casos	Decesos	Casos	Decesos	Casos	Decesos
Potosí	3		1			
Chuquisaca	23		1		1	
Cochabamba	13		2		4	
Tarija			5		2	
Santa Cruz	95	9	44	5	70	
La Paz	103	4	4			
Oruro	5				1	
Beni						
Pando						
TOTAL	242	13	57	8	75	0


FUENTE: Programa Nacional de Influenza, Unidad de Epidemiología

En relación a Influenza A(H3N2), se registraron 103 casos en la LA Paz que representa un (42,6%), 95 casos en el departamento de Santa Cruz (39,3%), 23 casos en el departamento de Chuquisaca (9,5%), 13 casos en Cochabamba (5,3%) y a consecuencia de ésta enfermedad hasta la SE 52 se reportan 13 decesos con A(H3N2) pertenecientes al departamento de 9 a Santa Cruz, y 4 en La Paz todos con patología de base. Por otra parte se registran 53 casos de AH1N1, de los cuales, 8 fallecieron.

Bolivia: Situación epidemiológica de Dengue, Enero a Diciembre 2019* (SE 52)

Grafica 5. Casos de Dengue confirmados por semana epidemiológica

Bolivia, enero a noviembre 2019*(SE 52)



En relación a los casos confirmados de Dengue por semana epidemiológica, en las últimas 4 semanas se ha reportado 708 casos a nivel nacional.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Tabla 6. Bolivia: Casos confirmados de Dengue por Departamento y semana epidemiológica enero a noviembre 2019*(SE 52)

Departamento	Gestión 2019												1 - 52
	1 - 42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Beni	936	26	26	9	20	32	29	52	63	55	28	1.276	
Cochabamba	524	61	58	##	40	88	100	65	74	66	11	1.198	
Chuquisaca	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	13	
La Paz	1.104	16	17	36	32	18	34	33	27	13	14	1.344	
Pando	500	27	24	26	11	24	28	34	40	52	25	791	
Santa Cruz	416	2	2	2	6	17	20	58	80	90	34	727	
Tarija	1.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.479	
Area Endémica de Bolivia	4.965	132	127	184	109	179	212	242	284	277	117	6.828	

Hasta la semana epidemiológica 52 de la gestión 2019 se reportaron 6,394 casos de Dengue a nivel nacional, de los cuales: 1.478 fueron en el departamento de Tarija [23%], 1.317 en La Paz [21%], 1.196 en el Beni [19%], 1.086 en Cochabamba [17%], 714 en Pando [11%], 595 en Santa Cruz [9%] y 8 en Chuquisaca [0,1%].

Se han notificado 23 decesos atribuidos a Dengue: 14 en el departamento de La Paz (60,9%), 5 en el Beni (21,7%), 2 en Tarija (10%), 1 en Pando 4,3%, 1 en Cochabamba 4,3% y 2 en Tarija 8,7%.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Bolivia: Situación Epidemiológica de Rabia comparativa 2018 - 2019* (SE 01 - 52)

Tabla 7: Bolivia, Casos de Rabia Canina, 2018-2019* SE 52

Departamento	Total 2018 (SE 01-52)	Gestión 2019								Total 2019
		Se46	Se47	Se48	Se49	Se50	Se51	Se52		
Santa Cruz	163									22
Cochabamba	34	1								24
La Paz	60									10
Potosí	35									10
Tarija	16									8
Oruro	12									1
Beni	0	1					5	4		10
Chuquisaca	2									0
Pando	0									0
Total	322									85

Hasta la semana epidemiológica 52 de la gestión 2019 se han registrado 81 casos de rabia en perros, 76,2% menos que los registrados en la gestión 2018 en el mismo periodo de tiempo.


- En 7 departamentos del país se han presentado casos de rabia canina: 22 casos en Santa Cruz y 24 Cochabamba (representando el 28,9%), 10 en La Paz y Potosí (13,5% respectivamente), 8 en Tarija (10,5%), 1 caso en Oruro, representando el 1,3% y 1 caso en el Beni (1,3%).

- En la SE 43 se ha reportado un deceso por Rabia Humana en el departamento de Santa Cruz, mujer de 54 años.

- En la SE 48 se ha reportado un deceso por Rabia Humana en el departamento de Cochabamba, de una niña de 7 años.

FUENTE: Programa Nacional de Zoonosis, Unidad de Epidemiología

Gráfica 6. Bolivia: Canal Endémico Rabia Canina, enero a diciembre 2019, SE 01-52



FUENTE: Programa Nacional de Zoonosis, Unidad de Epidemiología

El canal endémico de rabia a nivel nacional se encuentra en la zona de éxito.

Bolivia: Situación Epidemiológica de Hantavirus 2019* (SE 01 - 52)

Gráfica 8. Bolivia: Número casos de Hantavirus según Municipio y Departamento, Enero a Diciembre 2019* (SE 52)



Hasta la SE 52 se registran 41 casos confirmados por Hantavirus, en el país y 9 decesos con una letalidad del 21%.
Hasta la SE 52, se registran 8 decesos: 1 en el Municipio de Villa Tunari, 1 en Caranavi, 1 en Palos Blancos, 2 en Carapari, 1 en Bermejo, 2 en Yacuiba y 1 en Santa Cruz.